




MAX-B-M12



Features


- ✓ Remove e.coli completely. can remove the escherichia coli in water under normal pressure, removal rate is 99.9999%.
- ✓ Ultrafiltration membrane component products are resistant to pressure.
- ✓ The film has strong tear resistance.
- ✓ Microfiber realizes high filling rate in small space and achieves sufficient flow.
- ✓ UF membrane Improve user convenience.

www.czmax.com

E-mail:yaokeru@czmax.com



Product Information



Parameter	PS MF Membrane	PS UF Membrane	PS virus removal membrane	PVDF UF Membrane
Flow	500-2000ml/min			
Pressure	0.1-0.4MPa			
Water Temperature	5-40℃			
Precision	0.1 μ m	0.05 μ m	0.01 μ m	0.05 μ m
Interception rate	99.9999%	99.9999%	99.999%	99.9999%
Washable	√	√	√	√

www.czmax.com

E-mail:yaokeru@czmax.com



Ultrafiltration membrane filter series



型号 : MAX-T-0001A

尺寸 Size : $\varnothing 40 \times 133\text{mm}$

流量 Flow : 1000-4000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa




型号 : MAX-T-0001B

尺寸 Size : $\varnothing 40 \times 133\text{mm}$

流量 Flow : 1000-4000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



型号 : MAX-T-0001C

尺寸 Size : $\varnothing 40 \times 150\text{mm}$

流量 Flow : 1000-4000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



型号 : MAX-T-0001E

尺寸 Size : $\varnothing 40 \times 85\text{mm}$

流量 Flow : 1000-4000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa

可乐瓶螺纹

Coke bottle female thread



型号 : MAX-T-0002

尺寸 Size : $\varnothing 30 \times 87\text{mm}$

流量 Flow : 1000-3000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0003

尺寸 Size : $\varnothing 41 \times 115\text{mm}$

流量 Flow : 1000-4000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



型号 : MAX-T-0004

尺寸 Size : $\varnothing 30 \times 80\text{mm}$

流量 Flow : 1000-3000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa




型号 : MAX-T-0005

尺寸 Size : $\varnothing 66 \times 169\text{mm}$

流量 Flow : 2000-6000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0006

尺寸 Size : $\varnothing 33 \times 84\text{mm}$

流量 Flow : 500-3000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.01-0.4MPa



型号 : MAX-T-0008

尺寸 Size : $\varnothing 40 \times 110\text{mm}$

流量 Flow : 1000-4000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0009

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 134\text{mm}$

流量 Flow : 3000-5000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.1-0.7MPa



型号 : MAX-T-0011

尺寸 Size : $\varnothing 36 \times 70\text{mm}$

流量 Flow : 100-4000ml/min

工作压力 Working pressure : 0.01-0.4MPa



Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



型号 : MAX-T-0021

尺寸 Size : $\varnothing 37 \times 82$ mm
流量 Flow : 1000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0029

尺寸 Size : $\varnothing 28 \times 57$ mm
流量 Flow : 200-1000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0030

尺寸 Size : $\varnothing 34 \times 122$ mm
流量 Flow : 500-3500ml/min
工作压力 Working pressure : 0.05-0.4MPa



型号 : MAX-T-0033

尺寸 Size : $\varnothing 35 \times 40$ mm
流量 Flow : 800-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0043

尺寸 Size : $\varnothing 36 \times 154$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0053

尺寸 Size : $\varnothing 47 \times 114$ mm
流量 Flow : 4000-5000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-0060

尺寸 Size : $\varnothing 30 \times 81$ mm
流量 Flow : 1000-3000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-T-9323

尺寸 Size : $\varnothing 49 \times 34$ mm
流量 Flow : 100-500ml/min
工作压力 Working pressure : 0.01-0.1MPa



型号 : MAX-B-M1

尺寸 Size : $\varnothing 32 \times 25$ mm
流量 Flow : 200-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M11

尺寸 Size : $\varnothing 31 \times 80$ mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M12

尺寸 Size : $\varnothing 25 \times 110$ mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com



Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



型号 : MAX-B-M13

尺寸 Size : $\varnothing 27 \times 200$ mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M14

尺寸 Size : $\varnothing 30 \times 185$ mm
流量 Flow : 500-2000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-B-M15

尺寸 Size : $\varnothing 41 \times 100/200$ mm
流量 Flow : 1000-4000ml/min
压力 Pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M16

尺寸 Size : $\varnothing 53 \times 200$ mm
流量 Flow : 2000-6000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M17

尺寸 Size : $\varnothing 50 \times 200$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M18

尺寸 Size : $\varnothing 51 \times 200$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M27

尺寸 Size : $\varnothing 45 \times 235$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M28

尺寸 Size : $\varnothing 60 \times 253$ mm
流量 Flow : 2000-8000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M29

尺寸 Size : $\varnothing 60 \times 218$ mm
流量 Flow : 2000-8000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber



型号 : MAX-B-M35

尺寸 Size : $\varnothing 45 \times 200$ mm
流量 Flow : 2000-5000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber
1/4" 螺纹 thread



型号 : MAX-B-M30(10")

尺寸 Size : $\varnothing 65 \times 250$ mm
流量 Flow : 3000-10000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可用PS、PVDF膜丝 PS/PVDF fiber

www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com



Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



型号 : MAX-O-M34

尺寸 Size : $\varnothing 21 \times 128$ mm
流量 Flow : 100-1000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.01-0.2MPa
碳棒内芯 Carbon rod filling



型号 : MAX-O-M1

尺寸 Size : $\varnothing 30 \times 68$ mm
流量 Flow : 1000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-O-M3

尺寸 Size : $\varnothing 34 \times 165$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-O-M2

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 50/60/100/200$ mm
流量 Flow : 1000/1200/2000/4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-O-M4

尺寸 Size : $\varnothing 40 \times 80$ mm
流量 Flow : 1000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-O-M5

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 75$ mm
流量 Flow : 1000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-O-M6无盖系列

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 134/156/180/200$ mm
流量 Flow : 3000-5000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-O-M7系列, 有插口

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 189/210/220/240/250$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa




型号 : MAX-O-M8瓷白系列

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 189/210$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-O-M9透明系列

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 189/210/220/240$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
可于高温下使用
Can be used at high temperature



型号 : MAX-O-M10锁牙系列

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 180/175$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
1/4" 螺纹 thread



型号 : MAX-O-M11

尺寸 Size : $\varnothing 44 \times 191$ mm
流量 Flow : 2000-4000ml/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com



Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



型号 : MAX-F-M5

尺寸 Size : Ø44×250mm
流量 Flow : 1000-4000ml/min
压力 Pressure : 0.1-0.4MPa
前段 : 炭棒/PP棉
Front section : carbon rod, PP cotton



型号 : MAX-F-M6

尺寸 Size : Ø60×285mm
流量 Flow : 2000-6000ml/min
压力 Pressure : 0.1-0.4MPa
前段 : 炭棒/PP棉
Front section : carbon rod, PP cotton



型号 : MAX-0.1-50

尺寸 Size : Ø57×119mm
组合 : 颗粒炭+超滤膜
Combination: particle carbon+UF
流量 Flow : 100-200ml/min
压力 : 无压自滴 Pressure: no pressure



型号 : MAX-0.1-50B

尺寸 Size : Ø57×64mm
组合 : 颗粒炭+离子交换树脂
Combination: Particle carbon + ion exchange resin
流量 Flow : 170-200ml/min
压力 : 无压自滴 Pressure: no pressure



型号 : MAX-C-M30(20")

尺寸 Size : Ø65×500mm
流量 Flow : 10-20L/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M31

尺寸 Size : Ø63×500mm
流量 Flow : 10-20L/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M32

尺寸 Size : Ø90×200/250/300/400/500mm
流量 Flow : 10-30L/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M33(10")

尺寸 Size : Ø117×254mm
流量 Flow : 10-15L/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M33(20")

尺寸 Size : Ø117×510mm
流量 Flow : 25-30L/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : MAX-C-M34

尺寸 Size : Ø125×250/500mm
流量 Flow : 20L/min 40L/min
工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com



Kitchen Ultrafiltration Drinking Water



型号 : MAX-C-M35

尺寸 Size : $\varnothing 90 \times 420$ mm

流量 Flow : 15L/min

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
Customizable size



型号 : MAX-C-M36

尺寸 Size : $\varnothing 102 \times 610$ mm

流量 Flow : 15L/min

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
Customizable size



型号 : 4021

尺寸 Size : $\varnothing 90 \times 500$ mm

接口 Connector : $\varnothing 32$, DN25

流量 Flow : 480L/h

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : 4040

尺寸 Size : $\varnothing 90 \times 1210$ mm

接口 Connector : $\varnothing 32$, DN25

流量 Flow : 1T/h

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa



型号 : 6040

尺寸 Size : $\varnothing 150 \times 1420$ mm

流量 Flow : 4T/h

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
接口 Connector : DN40



型号 : 8040

尺寸 Size : $\varnothing 200 \times 1500$ mm

流量 Flow : 8T/h

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa
接口 Connector : DN50



型号 : 4040

尺寸 Size : $\varnothing 90 \times 1110$ mm

流量 Flow : 1T/h

工作压力 Working pressure : 0.1-0.4MPa

www.czmax.com

E-mail: yaokeru@czmax.com